



KÇS
KİPAŞ ÇİMENTO

Kurumsal Kimlik Rehberi

İçindekiler

Logonun Temel İlkeleri

- 05. Kipaş Sembolu
- 06. Kipaş Yazısı
- 07. KÇS Yazısı
- 08. KÇS Kipaş Çimento Logosu
- 09. Oran ve Güvenli Alan
- 10. KÇS Kipaş Çimento Logosunun Yanlış Kullanımları

Kurumsal Renkler

- 12. Kipaş Renkleri
- 14. Zemin Üzerinde Logo Kullanımları
- 15. Fotoğraf Üzerinde Logo Kullanımları

Kurumsal Yazı Tipi

- 17. Temel Yazı Tipi

Kullanım İlkeleri

- 19. Totem
- 20. Bayrak
- 21. Kırılmalı Bayrak
- 22. Araç Giydirme
- 23. Baret

Sunum

Değerli KÇS Kipaş Çimento Ailesi,

Bu rehber, KÇS Kipaş Çimento markamızın kurumsal kimliğini tanımlamak, korunmasını sağlamak ve doğru bir şekilde temsil edilmesini garanti altına almak amacıyla hazırlanmıştır. KÇS Kipaş Çimento olarak; yenilikçi, sürdürülebilir ve güvenilir çözümler sunma hedefimizle, yapı sektöründe sağlam ve estetik ürünler üretme misyonumuzu kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Markamızın kurumsal kimliği, bizi rakiplerimizden ayıran ve paydaşlarımızla güçlü bir bağ kurmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu rehber, KÇS Kipaş Çimento'nun değerlerini, vizyonunu ve estetik anlayışını yansıtan tasarım öğelerinin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bir yol haritası sunmaktadır.

Renklerden yazı tiplerine, logodan kullanım ilkelerine kadar uzanan bu rehberin temel amacı; markamızın her iletişim noktasında bir bütünlük sergilemesini sağlamaktır.

Birlikte daha güçlü bir marka yaratmak için, bu rehberi dikkatle incelemenizi ve markamızın kurumsal kimliğini her zaman doğru bir şekilde temsil etmek için özen göstermenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

Logonun

Temel İlkeleri



Kipaş Sembolü

Kipaş sembolü ve Kipaş yazısının kullanılan aslan totemi eski çağlarda Maraş kentine refah getirdiğine inanılan Maraş Aslanına dayanmaktadır. Sembol Kipaş'ın köklerine bağlılığını, gücünü, liderliğini ve dinamizmini vurgulamaktadır. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.



Kipaş Yazısı

“KİPAŞ” yazısı yatay bir form şeklinde, Calibri fontunu şekillendirilerek oluşturulmuştur. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

KİPAŞ

KÇS Yazısı

KÇS yazısı yatay bir formdadır. Calibri fontunu şekillendirerek oluşturulmuştur. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

KÇS


KÇS Kipaş Çimento Logosu

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısı yatay bir formdadır. Yazısının ön kısmında bir aslan figürü yer almaktadır.



Oran ve Güvenli Alan

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.



KÇS Kipaş Çimento Logosunun Yanlış Kullanımları

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısı herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.

Yazı ve sembolün yeri değiştirilmemelidir.



Kurumsal font dışında kullanılmamalıdır.



Yazı küçük font ile kullanılmamalıdır.



Sembolde degrade uygulanmamalıdır.



Sembolün içerisine renk verilmemelidir.



Sembol deforme edilmemelidir.



Kurumsal

Renkler



Kipaş Renkleri

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısının temel kullanımında, kılavuzda belirtilen renkler esas alınmalı ve başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

PANTONE:
276 C

C: 80	R: 56	HTML: #382F46
M: 78	G: 47	RAL: 5022
Y: 43	B: 70	
K: 48		

CMYK: Trikromi ofset baskılar için geçerli renk değerleri.

RGB: Dijital kullanım için geçerli ekran renk değerleri.

HEX/HTML: Web siteleri için geçerli renk değerleri.

PANTONE ve RAL: Outdoor uygulamalar için geçerli renk kodları.

Kipaş Renkleri

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısının temel kullanımında, kılavuzda belirtilen renkler esas alınmalı ve başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

PANTONE:

0748 TCX

C: 28

R: 143

HTML: #AD8E47

M: 36

G: 142

RAL: 1005

Y: 77

B: 71

K: 16

CMYK: Trikromi ofset baskılar için geçerli renk değerleri.

RGB: Dijital kullanım için geçerli ekran renk değerleri.

HEX/HTML: Web siteleri için geçerli renk değerleri.

PANTONE ve RAL: Outdoor uygulamalar için geçerli renk kodları.

Zemin Üzerinde Logo Kullanımları

KÇS Kipaş Çimento yazısı; beyaz, açık ton ve pastel zeminler üzerinde kendi renklerinde kullanılmalıdır. Tek renk baskılı işlerde veya her iki öğenin de beyaz veya siyah kullanılması gereken zeminler dışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.

Beyaz Zemin Üzerine Kullanım



Özgün Rengi Üzerine Kullanım



Gri Zemin Üzerine Kullanım



Özgün Rengi Üzerine Kullanım



Siyah Zemin Üzerine Kullanım



Kırmızı Zemin Üzerine Kullanım



Fotoğraf Üzerinde Logo Kullanımları

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısının, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

Kipaş sembolü ve KÇS Kipaş Çimento yazısının zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya beyaz kullanılabilir.



Açık Ton Fotoğraf Üzerinde Kullanım



Koyu Ton Fotoğraf Üzerinde Kullanım

Kurumsal

Yazı Tipi



Temel Yazı Tipi

Tüm kurumsal basılı evrakta adres, isim ve ünvan vb. yazımında Poppins font grubu kullanılmalıdır.

Poppins

Light

abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ
1234567890,,:?!@\$%&*

Poppins

Light Italic

*abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ
1234567890,,:?!@\$%&**

Poppins

Regular

abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ
1234567890,,:?!@\$%&*

Poppins

Regular Italic

*abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ
1234567890,,:?!@\$%&**

Poppins

Bold

**abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ
1234567890,,:?!@\$%&***

Poppins

Bold Italic

***abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSṠTUÜVYZ
1234567890,,:?!@\$%&****

Kullanım

İlkeleri




Totem

KÇS Kipaş Çimento logolu totem iki renk alternatifi olarak hazırlanmıştır.




Bayrak

KÇS Kipaş Çimento logolu bayrak iki renk alternatifi olarak hazırlanmıştır.



Kırlangıç Bayrak

KÇS Kipaş Çimento logolu kırlangıç bayrak iki renk alternatifi olarak hazırlanmıştır.



Araç Giydirme

KÇS Kipaş Çimento logosu, araçlarda belirtilen alanlara uygun şekilde konumlandırılmalıdır.



Baret

KÇS Kipaş Çimento logosu, baretin ön kısmında, üst tarafa merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir. Logonun hemen altında, Calibri yazı fontu ile kişinin adı ve soyadı yer almalıdır.

Baretin yan tarafında, kişinin kan grubu yer almalıdır. Kan grubu, kolay okunabilir bir yazı boyutuyla belirtilmelidir.





Çöçelli Köyü Yolu, No:220, 46700 Pazarcık/Kahramanmaraş
T: +90 344 339 11 80 **E:** info@kipascimento.com.tr
www.kcskipascimento.com.tr